



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026

Адреса мест осуществления деятельности:

- 188640, РОССИЯ, Ленинградская область, район Всеволожский, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 13;
- 187400, РОССИЯ, Ленинградская область, район Волховский, город Волхов, проспект Волховский, д. 28;
- 188900, РОССИЯ, Ленинградская область, район Выборгский, город Выборг, ул. Некрасова, д. 12;
- 188350, РОССИЯ, Ленинградская область, район Гатчинский, город Гатчина, переулок Госпитальный, д. 15;
- 188480, РОССИЯ, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, ул. Воровского, д. 20;
- 187110, РОССИЯ, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, ул. Советская, д. 6;
- 187500, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тихвинский, город Тихвин, проезд Больничный, д. 9.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

Ключкин И.Н. / Ключкин И.Н. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-07ф-03.000.О. №0208 « 06 » 05 20 25 года

Заявитель: Межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Местонахождение заявителя: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А.

Местонахождение объекта: 188687, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Графская, дом 13

Основание для проведения инспекции: поручение Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 78-00-05/16-102808-2025 от 15.04.2025 (входящий номер 78-20-07Ф/И19054-2025 от 16.04.2025 г.).

Даты проведения инспекции: с 16.04.2025 г. по 06.05.2025 г.

Ключкин И.Н.

**КОПИЯ
ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ**

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах
188640, Ленинградская область, шоссе Дорога Жизни, дом 13
№ А- 0002050309
Телефон: 8 (813-70) 222-01

Продолжение: листов 12
с № А-0002050310
по № А-0002050320
А-0002050330

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Адрес места осуществления деятельности органа инспекции: 188640, РОССИЯ, Ленинградская область, район Всеволожский, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 13.

Область инспекции, подобласть, стадия инспекции: помещения/здания общественного назначения; (общественные здания и сооружения, в том числе технологические процессы) (стадия инспекции – надзор).

Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции: Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Вопросы, поставленные перед экспертом: соответствуют ли факторы среды обитания, условия деятельности, территория, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные средства и иное имущество летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4», расположенного по адресу: 188687, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13 требованиям санитарного законодательства.

Состав материалов инспекции:

- акт санитарно-эпидемиологического обследования № 56 от 29.04.2025 г.;
- копия Устава МОБУ СОШ «Муринский ЦО №4»;
- копия Приказа директора «Об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 2025 году»;
- копия штатного расписание МОБУ СОШ «Муринский ЦО №4»;
- копия поэтажного плана МОБУ СОШ «Муринский ЦО №4»;
- копия Лицензии на осуществление образовательной деятельности № Л035-01268-47/00219425 от 16.03.2021 г.;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 12.10.2018 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности №47:07:0722001:96129-47/012/2020-2 от 23.07.2020

КОПИЯ
ВЕРНА

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

КЛЮШКИН И.Н.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),

тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом 13
Телефон: 8 (813-70) 222-01

№ А- 0002050310

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-60755569 от 21.04.2025.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком № 47:07:0722001:2658-47/012/2020-3 от 29.07.2020 г.;
- копия контракта № СТК-0125 от 21.01.2025 г. с ООО «СТК»;
- копия контракта №18/25/ГО от 09.01.2025 г. с ООО «Римини» на оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного и технологического оборудования;
- копия договора на дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, акарицидную обработку №55/25/ДЕЗ от 09.01.2025 с филиалом № 7 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»;
- копия договора №187/25 от 26.02.2025 с филиалом № 7 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» по проведению производственного контроля;
- копия договора № 89793/ДА6 от 01.03.2025. на оказание услуг по обслуживанию автоматов очистки питьевой воды с ООО «Экодар-СПб»;
- копия контракта №0125ИС от 09.12.2024. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции с ООО «Авангард»;
- копия контракта на водоснабжение, водоотведение №575/ЕД/265-СОШ-4 от 12.02.2025 г с ООО «УК «Мурино»;
- копия договора о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинском обслуживанию обучающихся в образовательных организациях с ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ»;
- копия контракта №13893/2-2025/SPB от 07.02.2025 г. по проведению обязательных периодических медицинских осмотров с ООО «МедПроф»;
- копия контракта №45115БО-5/11-25 от 26.03.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»;
- протокол испытаний № 78-20-07/06367-25, 78-20-07/06369-25, 78-20-07/06372-25 – 78-20-07/06373-25 от 24.04.2025 подготовленный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.514038, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 29.09.2015 г.);
- протокол измерений параметров микроклимата № 362/1-4-02 от 10.03.2025 г., выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС

Ключкин И.Н.

**КОПИЯ
ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ**

КЛЮШКИН И.Н.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т.ф. (812) 570-60-76

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» в Всеволожском и Кировском районах
№ А-0002050311
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом
Телефон: 8 (813-70) 222-01

RU.0001.514038, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 29.09.2015 г.);

- протокол измерений параметров искусственной освещенности № 363/1-4-02 от 10.03.2025 г., выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.514038, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 29.09.2015 г.);

- экспертное заключение, подготовленное Органом инспекции филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах (по результатам оценки параметров микроклимата и показателей искусственной освещенности) № 78-20-07ф-03.005.Л.15527 от 14.04.2025 г. (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026);

- экспертное заключение, подготовленное Органом инспекции филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах (по результатам оценки воды систем горячего и холодного водоснабжения) № 78-20-07ф-03.003.Л.19624 от 30.04.2025 г. (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026);

- обязательство о беспристрастности от 15.04.2025 г.;

- обязательство о беспристрастности от 29.04.2025 г.;

- расписка эксперта от 15.04.2025 г.;

- расписка эксперта от 29.04.2025 г.

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка результатов исследований факторов среды обитания, результатов санитарно-эпидемиологического обследования условий деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4», расположенного по адресу: 188687, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13, а также территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные средства и иное имущество на соответствие требованиям Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и


КОПИЯ
ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
КЛЮШКИН И.Н.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом 37
№ А 0002050312
Телефон: 8 (813-70) 222-01

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),

тел (812) 570-38-11, т/ф (812) 570-60-76

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок».

Городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4», расположенный по адресу: 188687, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13, организован на основании Распоряжения Комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.03.2025 №95/01-03 «Об утверждении численности воспитанников в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе функционирующих образовательных организаций».


МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» имеет собственную территорию площадью 19,18 га (свидетельство о государственной регистрации права собственности № 47:07:0722001:2658-47/012/2020-3 от 29.07.2020). Учреждение расположено в отдельно стоящем 4-х этажном здании, 2020 года постройки, построенном по типовому проекту. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-01268-47/00219425 от 16.03.2021 г.

Территория школы имеет ограждение по всему периметру. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие. Состояние ограждения и асфальтового покрытия удовлетворительное. Территория благоустроена, озеленена, имеет наружное искусственное освещение, что отвечает требованиям п. 2.2.1, п. 2.2.4 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обеспечена доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здании и на территории (таблички Брайля, кнопка вызова помощи, пандус – рельсы для инвалидных колясок).

На территории выделены зоны: хозяйственная, физкультурно-спортивная и игровая.

Физкультурно-спортивная зона имеет специализированное искусственное покрытие, включает в себя: футбольное поле (оборудовано трибуной болельщиков, футбольными воротами), волейбольную площадку, баскетбольную площадку (оборудована баскетбольными щитами, баскетбольными кольцами), 1 беговую дорожку, площадку для общефизической подготовки (оборудована спортивными снарядами), сектор для прыжков


**КОПИЯ
ВЕРНА**
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
КЛЮШКИН И.Н.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» во Всеволожском муниципальном районе
№ А-0002050313
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом 13
Телефон: 8 (813-70) 222-01

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Саловая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

в длину.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы. Въезд и вход на территорию учреждения со стороны центральных ворот заасфальтирован. Имеется контейнерная площадка для сбора ТКО, с асфальтированным основанием. Площадка размещена на расстоянии не менее 20 м от здания школы. Сбор ТКО осуществляется в контейнер-пукто, объемом 0,75 м³, мусорные баки с закрывающимися крышками, размеры контейнерной площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны на 1 м, что отвечает требованиям п. 2.2.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Вывоз мусора осуществляется по договору №45115БО-5-11-25 от 26.03.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Следов пребывания грызунов не обнаружено. Проведение профилактической дератизации, дезинсекции и дезинфекции, акарицидной обработки акарицидной обработки с последующим энтомологическим обследованием (дата акарицидной обработки 01.04.2025 г., дата энтомологического обследования 15.04.2025 г.) осуществляется по договору №55-25-ДЕЗ от 09.01.2025 с филиалом № 7 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Функционирование городского лагеря с дневным пребыванием детей планируется в 1 смену с 28.05.2025г. по 27.06.2025г., с режимом работы с 9.00 до 16.00 часов.

Запланированное количество отрядов – 16, общей численностью 400 человек. Представлено штатное расписание летнего городского оздоровительного лагеря «Антошка», утвержденное директором МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4».

Согласно штатному расписанию всего 53 человека: начальник лагеря – 1, воспитатели – 44, инструктор по физической культуре – 2, руководители кружков – 5, педагог-организатор – 1. Дополнительно: вожатых (трудовая бригада): 30 чел., других педагогических работников: 4 чел., медицинского персонала: 1 чел., персонал пищеблока: 7 чел., административно-хозяйственного и обслуживающего персонала: 3 чел.

Дневной лагерь размещается в помещениях первого этажа здания. С учетом режима дня для детей до 10 лет не предусмотрена организация дневного сна.

Набор помещений для размещения детей включает:

- игровые комнаты; учебные кабинеты: № 1.2.01 (68.11 кв. м.), № 1.2.03 (63.56 кв. м.), № 1.2.04 (63.56 кв. м.), № 1.2.06 (68.11 кв. м.), № 1.2.10 (65.17 кв. м.), № 2.2.03 (64.47 кв. м.), 2.2.04 (64.61 кв. м.), № 2.2.06 (65.26 кв. м.), № 2.2.08 (65.53 кв. м.), № 2.2.10 (90.77 кв. м.), № 3.2.01 (68.11 кв. м.), № 3.2.02 (64.47 кв. м.), № 3.2.03 (64.61 кв. м.), № 3.2.04 (64.61 кв. м.), № 3.2.06 (65.26 кв. м.), № 3.2.08 (65.63 кв. м.), рекреации, медицинский блок, гардероб, туалетные комнаты 1-го, 2-го и 3-го этажей для персонала и детей (раздельные для мальчиков и девочек); раздевалку для верхней одежды; помещение для

КОПИЯ
ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

КЛЮШКИН И.Н.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),

тел. (812) 570-38-11, ф/ф (812) 570-60-76

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» в Всеволожском муниципальном районе
№ А-0002050314
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом 13
Телефон: 8 (813-70) 222-01

хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что не противоречит требованиям п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20.

В холле 1-го этажа оборудован гардероб для детей, оснащенный крючками для одежды и местом для хранения обуви. Выделено помещение для сушки одежды и обуви. Площадь гардероба не менее 0,15 м² из расчета на 1 человека.

Игровые и помещения для кружковой работы оборудованы учебной мебелью (парты, стулья с регулируемыми параметрами), учебными досками (меловые, маркерные, интерактивные). Интерактивные доски с матовыми активными поверхностями, расположены по центру фронтальной стены помещений; доски, для работы с которыми используется мел, имеют темное антибликовое покрытие и оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле; для маркерных досок используется цвет маркера контрастного цвета по отношению к цвету досок, что отвечает требованиям п. 2.4.3, п. 2.4.4 раздела II СП 2.4.3648-20. Занятия с использованием компьютерной техники не предусмотрены.

Актный зал оборудован сценой, стульями для зрителей.

В библиотеке выделены следующие зоны: читальный зал, информационный пункт (выдача и прием литературы), книгохранилище.

Отделка помещений (отрядные (игровые) комнаты, помещения для кружковых занятий): покрытие пола - линолеум, стены, потолок - окрашены водоэмульсионной краской. Отделка туалетных: покрытие пола, стен - кафельная плитка, потолочное покрытие водоэмульсионная краска. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что отвечает требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

На каждом этаже здания школы имеются отдельные туалеты для девочек и мальчиков, оборудованные раковинами (2шт.), кабинами с дверями, унитазами (2-4 шт.). Количество раковин и унитазов не противоречит требованиям табл. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (из расчета 1 раковина на 30 человек; 1 унитаз на 20 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков; 1 писсуар на 30 мальчиков). Туалеты оснащены держателями для туалетной бумаги, мусорными ведрами, туалетной бумагой, мылом и антисептиками, сиденьями для унитазов. Площадь туалета не менее 0,1 м² на человека, что отвечает требованиям 2.4.11 раздела II СП 2.4.3648-20.

Для двигательной активности детей будут использоваться: спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал (для ритмики и гимнастики). При спортивном зале предусмотрены тренерская, инвентарная, раздевалка с душевой и туалетом отдельно для



КОПИЯ
ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

КЛЮШКИН И.Н.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),

тел (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» - во Всеволожском, Курортном районах
№ А - 0002050315
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом 12
Телефон: 8 (813-70) 222-01

мальчиков и для девочек, раздевалки оснащены скамейками, крючками, что отвечает требованиям п. 3.6.3 раздела III СП 2.4.3648-20. Спортивная площадка оборудована спортивным инвентарем, баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой. Состояние территории спортивных площадок удовлетворительное. Предоставлены: акт проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря и оборудования, спортивных залов и спортивных площадок от 17.04.2025 г. МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №4».

Бассейн в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» – отсутствует.

Уборку помещений школы предполагается проводить силами технического персонала в отсутствие детей. Уборочный инвентарь для уборки промаркирован. Инвентарь, предназначенный для уборки санитарных узлов, имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно. Предоставлены графики. Применяемые моющие и дезинфицирующие средства разрешены к применению в установленном порядке и имеют все необходимые документы, подтверждающие их качество и безопасность, а также инструкцию по применению.

В помещениях постоянного пребывания детей естественная вентиляция организована через оконные проемы и внутрстенные вентиляционные каналы. Проветривание осуществляется через открывающиеся створки окон, контроль за температурой воздуха помещений проводится с помощью термометров, что отвечает требованиям п. 2.7.3, п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Проветривание планируется осуществлять в отсутствие детей. Вентиляционные системы с механическим побуждением оборудованы в помещениях пищеблока. Вентиляция в помещениях пищеблока приточно-вытяжная с механическим побуждением. Контракт №0125ИС от 09.12.2024 на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции заключен с ООО «Авангард».

Отделка помещений учреждения: покрытие пола – линолеум, плитка, стены – окраска вододисперсионной краской, кафельная плитка, потолочное покрытие – краска. Стены, полы и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что отвечает требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Отопление в здании централизованное, от городских сетей. В помещениях пребывания детей обеспечен режим проветривания. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров, прикрепленных к стене, что отвечает требованиям п. 2.7.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

КОПИЯ
ВЕРНА

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
КЛЮШКИН И.Н.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом 13
Телефон: 8 (813-70) 222-01

№ А- 0002050316

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),

тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Согласно экспертного заключения № 78-20-07ф-03.005.Л.15527 от 14.04.2025 г., подготовленного ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026) (протокол измерений параметров микроклимата № 362/1-4-02 от 10.03.2025 г.) показатели микроклимата в помещениях объекта МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №4» по адресу: 188687 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Графская, дом 13 отвечают требованиям подпункта 2.7.1 пункта 2.7 раздела II СП 2.4.3648-20; таблицы 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.


Все помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи не ниже уровня подоконника, а окна, открываемых для проветривания помещений - москитными сетками; остекления окон из цельного стекла, дефектов и повреждений не имеют; искусственное освещение представлено потолочными светильниками, имеющими светорассеивающую конструкцию и в спортивном зале защитную, лампы имеют одинаковое светоизлучение, все светильники в исправном состоянии, что отвечает требованиям п. 2.4.13, п. 2.8.3, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20.

Согласно экспертного заключения № 78-20-07ф-03.005.Л.15527 от 14.04.2025 г., подготовленного ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026) (протокол измерений параметров освещенности № 363-1-4-02 от 10.03.2025 г.) показатели искусственного освещения в помещениях объекта МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №4» по адресу: 188687 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Графская, дом 13 отвечают требованиям подпункта 2.8.1 пункта 2.8 раздела II СП 2.4.3648-20; таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

Здание учреждение обеспечено централизованной системой холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Представлена копия договора №575-ЕД-СОШ-4 от 12.02.2025 г. с ООО «УК «Мурино».

Согласно экспертного заключения № 78-20-07ф-03.003.Л.19624 от 30.04.2025 г., подготовленного ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026) (протокол испытаний № 78-20-07/06367-25, 78-20-07/06369-25, 78-20-07/06372-25 – 78-20-07/06373-25 от 24.04.2025) качество проб питьевой воды централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, отобранных объекте:

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №4» по адресу: 188687 Ленинградская область,


**КОПИЯ
ВЕРНА**
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах
№ А- 0002050317
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом 13
Телефон: 8 (813-70) 222-01

КЛЮЧКИН И.И.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Салова, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Всеволожский район, г. Мурино, ул. Графская, дом 13 соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для организации питьевого режима в столовой установлены автоматы питьевой воды Экомастер WL 2 FW НС. Представлен договор № 08793-ДА6 от 01.03.2025 г. на оказание услуг по обслуживанию автоматов очистки питьевой воды заключен с ООО «Экодар».

Медицинское обслуживание детей организовано медицинским учреждением ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» по договору о взаимодействии учреждений по медицинскому обслуживанию несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы.

Помещения медицинского блока переданы в безвозмездное пользование ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» по договору безвозмездного пользования №2024-2027 от 01.09.2024 г. Ответственность за санитарное содержание помещений медицинского назначения возложена на поликлинику.

Режим работы медицинского кабинета: врач и медицинская сестра - ежедневно.

Медицинский блок располагается на 1-ом этаже и включает в себя: кабинет приема врача, процедурный кабинет. Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора, медицинский блок площадью 211 м².

Кабинет врача оснащен: письменным столом, стульями, медицинским шкафом для хранения лекарственных средств, шкафами для хранения медицинской документации, раковиной для мытья рук, кушеткой, ростомером, весами, бактерицидной лампой, таблицей Сивцева для проверки остроты зрения.

Процедурный кабинет оснащен: процедурным столиком, холодильником, раковиной для мытья рук, кушеткой, бактерицидной лампой.

Отделка помещений: покрытие пола, стен - кафельная плитка, потолок - окрашен водоэмульсионной краской. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Организация питания.

Питание детей будет осуществляться по представленным контрактам № СТК-0125 от 21.01.2025 г. с ООО «СТК». Питание будет организовано по разработанному 10-ти дневному меню, предусматривающему набор продуктов, предназначенных для питания детей на основании физиологических потребностей в пищевых веществах. Для

КОПИЯ
ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

КЛЮШКИН И.Н.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» в Всеволожском муниципальном районе
№ А-0002050318
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом 13
Телефон: 8 (813-70) 222-01

тел. (812) 570-38-11 т/ф. (812) 570-60-76

детей организовано 3-х разовое питание на базе столовой школы – завтрак, обед, полдник, что отвечает требованиям п. 1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обеденный зал на 500 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, буфетом.

Созданы условия для мытья рук: перед входом в обеденный зал оборудована умывальная, оснащенная 31 гигиеническими раковинами из расчета 1 кран на 17 посадочных мест, что отвечает требованиям п. 3.4.3 раздела III СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, без дефектов и повреждений, что отвечает требованиям п. 2.4.6.3 раздела II СП 2.4.3648-20. В обеденном зале установлен облучатель- Бактерицидный облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 1-15С.

Пищеблок расположен на первом этаже, общей площадью 428,13 кв.м. Набор помещений пищеблока соответствует проекту. Объемно-планировочные решения пищеблока обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Пищеблок, работающий на сырье, имеет следующий набор помещений:

- загрузочный цех: тележка грузовая- 2 шт., весы электронные -1 шт., стеллажи для хранения – 1 шт.;
- горячий цех: весы электронные порционные - 2 шт., аппарат для растойки теста- 1 шт., электрическая плита – 2 шт., электрическая сковорода - 1 шт., духовой шкаф - 1 шт., пароконвектомат - 2 шт.;
- холодный цех: камера холодильная сборная -1 шт., сплит-система холодильная – 2 шт., столы производственные - 6 шт.;
- мясо-рыбный цех: мясорубка - 1 шт., весы электронные – 1 шт., холодильная камера - 1 шт., емкость для хранения яиц – 1 шт, емкость для дезинфекции яиц – 2 шт.;
- цех первичной обработки овощей: овощерезка- 1 шт., весы электронные порционные- 1 шт., картофелеочистная машина- 1шт.;
- цех вторичной обработки овощей: весы электронные порционные- 1 шт.;
- моечная для кухонной посуды: стеллажи для хранения- 3 шт., посудомоечная машина- 1 шт., ванна для замачивания посуды -1 шт. для полоскания -1 шт.;
- моечная для столовой посуды: посудомоечная машин - 2 шт., Электроводонагреватель 100 л- 1 шт., стеллажи для хранения- 2 шт., ванна для замачивания посуды- 1 шт. для полоскания -1 шт.;

КОПИЯ
ВЕРНА

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

КЛЮШКИН И.Н.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом 13
Телефон: 8 (812) 707 222-01
№ А - 0002050319

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

- кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием: холодильная камера -2 шт., стеллажи для хранения продовольствия- 6 шт.

Конструкция производственных столов, предназначенные для обработки пищевых продуктов (цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами). Материал покрытия (столешницы) стола для работы с тестом: цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. В холодном цехе имеется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Материал, из которого выполнена посуда для приготовления блюд: нержавеющей сталь. Имеется наличие мерных меток объема в литрах и (или) миллилитрах на инвентарь, используемом для раздачи и порционирования блюд.

Технологическое и холодильное оборудование на момент проведения обследования исправно, обслуживание осуществляется по контрактам №18/25/ТО от 09.01.2025. с ООО «Римини».

Отделка помещений пищеблока: покрытие пола, стен - кафельная плитка, потолок - подвесной. Отделка обеденного зала: покрытие пола - плитка, стены-частично плитка, частично окрашена водоземulsionной краской, потолок-подвесной.

На пищеблоке выделена специальная зона для хранения уборочного инвентаря.

Общее санитарное состояние помещений пищеблока удовлетворительное.

На момент проведения обследования следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Представлен договор №55-25-ДЕЗ от 09.01.2025 г. с Филиалом № 7 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляется по договору №187/25 от 26.02.2025 с филиалом № 7 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Транспортные средства в МОБУ «СОШ Муринский ЦО №4» – отсутствуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Факторы среды обитания, условия деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4 », расположенного по адресу: 188687, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13, а также используемых им территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению **соответствуют** требованиям Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-гигиенические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом 3
№ А-0002050320
Телефон: 8 (813-70) 222-01

КОПИЯ
ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

КЛЮШКИН И.Н.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),

тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

от 06.05 2025 г. № К экспертному заключению
78-20-07ф-03.000.О. 20208

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Врач по общей гигиене

Самошкин Н.С.

КОПИЯ
ВЕРНА

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

КЛЮШКИН И.Н.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 13
Телефон: 8 (813-70) 222-01

№ А- 0002050490

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),

тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76